



KATALOG PRODUKTÓW 2020

DREWBET®
NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

SYSTEMY OGRODZENIOWE, WNĘTRZA, ELEWACJE



O FIRMIE	4
PROJEKT	5
SERIA FENCE	6
PUSTAK CUBO	8
PUSTAK ŁUPANY	14
KSZTAŁTKI	22
PODMURÓWKI	28
OGRODZENIA	32
BETONOWE	
ELEMENTY WSPÓLNE	34
SERIA WOOD	36
SERIA STEEL	50
SERIA LASER	64
SERIA WALL	74
PUSTAKI ELEWACYJNE	98

Uporządkowane, spójne z architekturą i naturą otoczenie domu, niezaprzeczalnie podkreśla jego urodę. Pozwala nam czuć się w nim dobrze, a także bezpiecznie. Oferujemy Państwu kompleksowe i ekonomiczne rozwiązania dla przydomowych przestrzeni w zakresie: ogrodzeń, małej architektury ogrodowej, elewacji i budynków gospodarczych, a także spójne z nimi rozwiązania dla wnętrz. Szeroki asortyment oraz cała gama akcesoriów i usług pozwoli stworzyć harmonijną i dopasowaną do potrzeb przestrzeń posesji prywatnych, ogrodów, czy różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.

Drewbet Zbrojewsko

O FIRMIE



Ludzie

Nasze produkty powstają przy pomocy wykwalifikowanej kadry młodych pracowników i projektantów, dzięki którym stale umacniamy pozycję naszej marki na polskim rynku, a wkrótce także na europejskim. Stale uczymy się i zdobywamy kolejne doświadczenia. Stając wobec różnego typu wyzwań, każdego dnia decydujemy wspólnie o dalszym rozwoju i działaniach firmy, by móc jeszcze lepiej spełniać potrzeby naszych klientów.

Usługi

- Posiadamy własną bazę transportową, dzięki której skutecznie i szybko realizujemy zamówienia bezpośrednio jak i telefonicznie.
- Świadczymy usługi w zakresie montażu ogrodzeń.
- Posiadamy własny tartak i nowoczesną stolarnię, dzięki czemu możemy realizować zamówienia nietypowe, a także prowadzimy sprzedaż tarcicy i więźby dachowej. Świadczymy również usługi impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna.
- W naszych punktach handlowych oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wykonanie wizualizacji 3D ogrodzeń na każdy teren.

NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

Wieloletnie doświadczenie w produkcji materiałów dla budownictwa sprawia, że rozwiązania **DREWBET**, są trwałe, ekonomiczne i estetyczne. Od 1995 r. zajmujemy się głównie produkcją i sprzedażą ogrodzeń betonowych, drewnianych, bram oraz furtek. Obecnie nasza oferta obejmuje dużo szerszy asortyment. Prostota konstrukcji naszych ogrodzeń zawarta w ich modułowej budowie umożliwia samodzielny, szybki i łatwy montaż, co pozwala oszczędzić czas i ograniczyć koszty.

NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI



Usługi PROJEKT



Fence 3D

Każdy punkt handlowy dysponuje dedykowanym narzędziem do wyliczenia ilości materiału i przygotowania wizualizacji 3D ogrodzenia.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

seria FENCE

DREWBET Fence to zestaw idealnie dopasowanych elementów wykonanych w technologii wibroprasowanego betonu, opracowany na potrzeby budownictwa wraz z zestawem elementów uzupełniających.

Betonowe bloczki pozwalają na wykonanie nie tylko podmurówek i słupków ogrodzenia, ale także pełnych murów czy elementów aranżacji ogrodu. Dostępne w kilku różnych stylach i kolorach dają możliwość jak najlepszego dopasowania do stylu i charakteru posesji.





PUSTAK CUBO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE



Dla miłośników prostoty

Pustak Cubo to propozycja dla osób, które cenią rzeczy proste ale funkcjonalne. Doskonale będzie pasował do budynków o zwartej i prostej bryle, bez dużej ilości detali architektonicznych, o neutralnym kolorze elewacji. Surowe kształty będą współgrać z prostymi trawnikami i chodnikami o gładkiej powierzchni z prostokątnych płyt.



Oszczędna forma i jasne kolory wpisują się w minimalistyczny oraz skandynawski design. Surowe, sterylne wnętrza można ocieplić wizualnie wprowadzając do nich zabawę fakturami oraz różnymi odcieniami bieli. Można do tego użyć na przykład białych płytek ściennych DOVER firmy **DREWBET**.



Kolor: biały Wypełnienie: S8 Avangarde



OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Elegancka **PROSTOTA**

Kolor: szaro-biały Wypełnienie: S9 Stripe


Solidna zasłona

Pełne ogrodzenia typu mur, wykonane z solidnych bloków, dają poczucie bezpieczeństwa oraz izolują od ciekawskiego wzroku przechodniów. Ze względu jednak na ciężar wizualny jest to rozwiązanie dla działek rozległych, o dużym metrażu i dość rozłożystym budynku. Do małych działek i niewielkich domków pasować będą niskie murki lub ogrodzenia z słupków i przęseł.

Kolor: grafitowy Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu



Piaskowy



Biały



Szaro-biały



Grafitowy

Elementy systemu

PUSTAK CUBO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Pustak Cubo

SYSTEM

System oparty na pustaku Cubo składa się z dwóch elementów, choć ułożenie ogrodzenia możliwe jest także przy wykorzystaniu wyłącznie jednego z nich. Budowa jest zatem niezwykle prosta a dzięki rozmiarom bloczków – również szybka. Do systemu dedykowane są daszki płaskie z gładkim licem dostępne we wszystkich kolorach pustaka Cubo.




K1 Pustak podmurówkowy
wys. 19 cm
dł. 50 cm
szer. 22 cm



K2 Pustak słupkowy
wys. 19 cm
dł. 50 cm
szer. 38 cm





E13 Daszek słupkowo-podmurówkowy
wys. 7 cm
dł. 27 cm
szer. 31 cm



E15 Daszek słupkowy
wys. 7 cm
dł. 27 cm
szer. 46 cm

Kolory – daszki płaskie



PUSTAK CUBO			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
K1	Pustak słupkowo-podmurówkowy	20,5	50
K2	Pustak słupkowy	31,5	30
E13	Daszek słupkowo-podmurówkowy	10,8	90
E15 (27 cm)	Daszek słupkowy	15,5	60

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.



PUSTAK ŁUPANY

OGRODZENIA SYSTEMOWE SERIA FENCE



Jak kamienny blok

Ogrodzenia z pustaka łupanego cechuje wyrazista estetyka kamiennego bloku. Takie ogrodzenie jest uniwersalne i pasuje niemal do każdego stylu, w jakim urządzony jest dom i jego otoczenie. Szorstka, łupana powierzchnia, na której załamuje się światło, doskonale prezentuje się podświetlona. Wówczas gra światła i cieni tworzy niezwykle, magiczny klimat, szczególnie wieczorową porą.

Zarówno pustaki ogrodzeniowe, jak i płytki ściennie **DREWBET** cechuje niska nasiąkliwość oraz wysoka odporność na uszkodzenia. Dlatego materiały te zachowują swój wygląd na długo niezależnie od warunków atmosferycznych. Płytki z powodzeniem można użytkować w wilgotnych miejscach domu.



Kolor: szaro-piaskowy Wypełnienie: S2 Simple





Kolor: biało-grafitowy Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu

Paleta kolorów

Systemy ogrodzeń z pustaków łupanych są najczęściej wybieranymi spośród dostępnych na rynku ogrodzeń jeśli chodzi o walory wizualne. Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach oraz w dwóch rozmiarach dają nieograniczone możliwości aranżacji.



Złota jesień D2



Szaro-piaskowy



Piaskowy




Topaz




Biały



Szaro-biały



Biało-grafitowy



Grafitowy

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Ponadczasowy **CHARAKTER**



Kolor: grafitowy, biały



Kolor: topaz Wypełnienie: S7 Code

Układanie wzorów

Dostępność pustaków w dwóch rozmiarach daje możliwość łączenia ich ze sobą na jednej powierzchni, co tworzy niespotykany i zadziwiający efekt. Mozaikowe wzory to idealne rozwiązanie dla osób lubiących się wyróżniać, przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego stylu.



Drewbet Premium Pattern



Pustak 16 × 8 cm



Pustak 16 cm



Pustak 8 cm

Pustak łupany
SYSTEM



Elementy systemu

PUSTAK ŁUPANY

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

System ogrodzeniowy z pustaka łupanego firmy **DREWBET** tworzą bloczki o różnych rozmiarach uzupełnione o elementy wspólne dla wszystkich systemów (fundamenty oraz daszki). Konstrukcja pustaków pozwala na korekcję wysokości oraz szybkie łączenie elementów, co w znaczny sposób ogranicza koszty budowy.



A1 Pustak podmurówkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



A2 Pustak słupkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



A3 Pustak podmurówkowy z kształtek
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



B1 Pustak podmurówkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm



B2 Pustak słupkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm



F1 Pustak podmurówkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



F2 Pustak słupkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



F3 Pustak podmurówkowy z kształtek
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm



G1 Pustak podmurówkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm



G2 Pustak słupkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

ELEMENTY O WYS. 16 cm			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
A1	Pustak podmurówkowy	19,2	60
A2	Pustak słupkowy	19,2	60
A3	Pustak podmurówkowy z kształtek	12	100 kpl*
B1	Pustak podmurówkowy	25,5	36
B2	Pustak słupkowy	25,5	36

* 1 kpl = 2 płytki + 2 łączniki

ELEMENTY O WYS. 8 cm			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
F1	Pustak podmurówkowy	8,3	120
F2	Pustak słupkowy	8,3	120
F3	Pustak podmurówkowy z kształtek	6	200 kpl*
G1	Pustak podmurówkowy	13	72
G2	Pustak słupkowy	13	72

* 1 kpl = 2 płytki + 2 łączniki

Integralną częścią systemu są elementy A3 i F3, sprzedawane w równych proporcjach z pustakami A1 i F1



KSZTAŁTKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE SERIA FENCE



Swojski rysunek

Rozwiązanie to cechuje estetyka, która nawiązuje do klasycznej cegły. Ceglany rysunek nadaje architekturze i otoczeniu ciepłego, swojskiego charakteru. Takie ogrodzenie będzie dobrze pasować do klasycznej i dworkowej architektury, a także do rustykalnych wiejskich domów i bujnych ogrodów pełnych pnączy i ozdobnych roślin. Polecane jest również wszędzie tam, gdzie na elewacjach pojawia się motyw cegły.

Motywy, kolory i faktury powtórzone w poszczególnych częściach aranżacji tworzą wrażenie konsekwentnie przemysłanego, kompleksowego projektu. Ceglana ścianę, o wybarwieniu identycznym jak ogrodzenie, można z powodzeniem powtórzyć na elewacji oraz wewnątrz domu używając do tego płytek ściennych i elewacyjnych **DREWBET**.



Kolor: topaz Wypełnienie: L3 Niwa



OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Nowoczesność **I TRADYCJA**



Kolor: piaskowy Wypełnienie: A5 Ferno

Sielsko i industrialnie

Klasyczny rysunek cegły doskonale pasuje do klasycznych paneli ogrodzeniowych – metalowych lub drewnianych – zdobionych oramentami o organicznych kształtach, a także do paneli o wygiętej na kształt łuku czy fali linii górnej. Z kolei połączenie kształtek z prostymi metalowymi panelami stworzy bardziej industrialny klimat.

Kolor: szaro-biały Wypełnienie: S9 Stripe



Topaz



Piaskowy



Szaro-biały

Elementy systemu

KSZTAŁTKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

System

KSZTAŁTKI

System składa się z kilku elementów tworzących powtarzalne moduły konstrukcyjne, które przypominają fragmenty ceglanego muru. Kształtki można układać bez spoinowania, wówczas poszczególne „cegielki” oddzielone są od siebie szczeliną (tzw. ślepa fuga). Z kolei zastosowanie fugi w kolorze kontrastującym z kształtkami jeszcze bardziej podkreśli rysunek cegły.



PL **Kształtka prosta lewa**
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 5 cm



PP **Kształtka prosta prawa**
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 5 cm



RP **Kształtka narożna
prawa**
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 12,5 cm



RL **Kształtka narożna
lewa**
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 12,5 cm




KSZTAŁTKI			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
PL	Kształtka prosta lewa	2	528
PP	Kształtka prosta prawa	2	
RL	Kształtka narożna lewa	2,8	368
RP	Kształtka narożna prawa	2,8	

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.



PODMURÓWKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE PODMURÓWKI I ŁĄCZNIKI



Szybkie i ekonomiczne

System podmurówek i łączników firmy DREWBET jest stosowany do wykonania ekonomicznych ogrodzeń z siatki lub w układzie panelowym – z gotowych przęseł. Montaż takiego ogrodzenia jest szybki i prosty, co sprawia, że jest ono chętnie stosowane do odgradzania większych powierzchni terenu.

Jedynymi pracami fundamentowymi, jakie należy wykonać podczas montażu tego typu ogrodzenia, są wykopy otworów pod słupki. Budowa postępuje niezwykle szybko. Dlatego ogrodzenia z betonowych podmurówek chętnie stosowane są do odgradzania przemysłowych czy handlowych placów, parkingów, terenów rekreacyjnych, sportowych, ale także prywatnych działek o dużej powierzchni oraz wszędzie tam, gdzie liczy się ekonomia wykonania.



Elementy systemu

PODMURÓWKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE

PODMURÓWKI I ŁĄCZNIKI

System składa się z betonowych desek oraz pasujących do nich łączników, w których również osadza się słupki. Elementy składa się ze sobą „na wpust” bez konieczności użycia dodatkowych materiałów. W zależności od wyboru rodzaju łącznika, można uzyskać konkretny kształt ogrodzenia. Podmurówki dostępne są w dwóch wysokościach.



20 **Płyta 20 podmurówka gładka 252**
wys. 20 cm
dł. 252 cm
szer. 4,0 cm



20 **Płyta 20 podmurówka gładka**
wys. 20 cm
dł. 238 cm lub 246 cm
szer. 5,5 cm



30 **Płyta 30 podmurówka gładka 252**
wys. 30 cm
dł. 252 cm
szer. 4,0 cm



30 **Płyta 30 podmurówka gładka**
wys. 30 cm
dł. 238 cm lub 246 cm
szer. 5,5 cm

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.



20
30 **Łącznik prosty**
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 24 cm
szer. 18 cm



20
30 **Łącznik metalowy**
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 4 cm
szer. 4,5 cm



20
30 **Łącznik narożny**
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 22 cm
szer. 21 cm



20
30 **Łącznik trójnik**
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 26 cm
szer. 20 cm



20
30 **Łącznik czwórnik**
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 36 cm
szer. 24 cm

ELEMENTY O WYS. 20 cm		
Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
Płyta podmurówka gładka dł. 252	36	36
Płyta podmurówka gładka dł.246	39	34
Płyta podmurówka gładka dł.238	36	34
Łącznik prosty	13	90
Łącznik narożny	13	60
Łącznik trójnik	14	48
Łącznik czwórnik	17	48
Łącznik metalowy	0,3	72

ELEMENTY O WYS. 30 cm		
Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
Płyta podmurówka gładka dł. 252	48	36
Płyta podmurówka gładka dł.246	55	34
Płyta podmurówka gładka dł.238	48	34
Łącznik prosty	20	54
Łącznik narożny	20	45
Łącznik trójnik	22	36
Łącznik czwórnik	26	36
Łącznik metalowy	0,45	72

OGRODZENIA BETONOWE

NOWOŚCI
OGRODZENIA BETONOWE



Nowoczesność i estetyka

Prezentowane ogrodzenie betonowe zbudowane jest z mocnych płyt „palisadowych” o długości 200 cm, wysokość 25 cm i grubości 4 cm. Ogrodzenie jest gwarancją jakości o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie.

Układanie ogrodzenia

Można je malować we własnym zakresie podnosząc estetykę otaczającego nas ogrodzenia. Ogrodzenie można dowolnie komponować na różne sposoby oraz dobierać wysokość w przedziale 1,5 - 2.0 m w zależności od potrzeby. Przedstawiamy kilka najpopularniejszych propozycji.



OGRODZENIA BETONOWE

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
OGRODZENIA BETONOWE

Dostępne w formie kilku wzorów betonowe ogrodzenia firmy DREWBET to doskonała alternatywa dla ogrodzeń z siatki. Łatwy montaż dwuelementowego systemu nie wymaga rozległych prac budowlanych, ani fundamentów. System pozwala na wykonanie niezwykle ekonomicznego i efektownego ogrodzenia niskim nakładem kosztów. Gama wzorów dostępna jest na stronie www.drewbet.pl



Elementy systemu

PRZĘŚŁA BETONOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PRZĘŚŁA BETONOWE




200

Przęsło KOPERTA

wys. 200 cm, szer. 216 cm
4 płyty + 1 słupek

150

wys. 150 cm, szer. 216 cm
3 płyty + 1 słupek




200

Przęsło CEGŁA

wys. 200 cm, szer. 216 cm
4 płyty + 1 słupek

150

wys. 150 cm, szer. 216 cm
3 płyty + 1 słupek



200

Przęsło KAMIEŃ

wys. 200 cm, szer. 203 cm
4 płyty + 1 słupek

150

wys. 150 cm, szer. 203 cm
3 płyty + 1 słupek



200

Przęsło PIASKOWIEC

wys. 200 cm, szer. 203 cm
4 płyty + 1 słupek

150

wys. 150 cm, szer. 203 cm
3 płyty + 1 słupek




ELEMENTY WSPÓLNE

OGRODZENIA SYSTEMOWE SERIA FENCE

Częścią każdego z systemów są elementy fundamentowe, do których należą pustaki szalunkowe oraz belki nośne. Pozwalają one modułowo budować ogrodzenie już od podstaw. Daszki cokołowe i słupkowe stanowią wykończenie wizualne, a ponadto zabezpieczają powierzchnię ogrodzenia przed działaniem wilgoci.



E7
GŁADKI
**Daszek dwuspadowy
słupkowo-podmurówkowy**
wys. 7 cm
dł. 31 cm
szer. 25 cm



E9
GŁADKI
**Daszek dwuspadowy
słupkowy**
wys. 7 cm
dł. 46 cm
szer. 23 cm




E14
ŁUPANY
**Daszek płaski słupkowo-
podmurówkowy**
wys. 7 cm
dł. 31 cm
szer. 25 cm



E16
ŁUPANY
**Daszek płaski
słupkowy**
wys. 7 cm
dł. 46 cm
szer. 23 cm

Kolory – daszki dwuspadowe



Kolory – daszki płaskie



D1
**Pustak fundamentowy
pełny**
wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm



D2
**Pustak fundamentowy
z wpustem**
wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm



D3
**Belka podwalinowa 220
(zbrojona)**
wys. 12 cm
dł. 220 cm
szer. 21,5 cm



D3
**Belka podwalinowa 273
(zbrojona)**
wys. 12 cm
dł. 273 cm
szer. 21,5 cm

DASZKI			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
E7	Daszek dwuspadowy słupkowo-podmurówkowy	8	102
E9	Daszek dwuspadowy słupkowy	10	102
E14	Daszek płaski słupkowo-podmurówkowy	11,5	90
E16	Daszek płaski słupkowy	14	90

FUNDAMENTY			
Symbol	Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
D1	Pustak fundamentowy pełny	33	24
D2	Pustak fundamentowy z wpustem	30	24
D3	Belka podwalinowa 220 (zbrojona)	67	20
D3	Belka podwalinowa 273 (zbrojona)	86	20

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

seria WOOD

Drewno jako materiał pochodzący wprost z natury jest niezwykle ciepłe w odbiorze. Również dlatego, że ma długą tradycję w budownictwie. Drewniane panele ogrodzeniowe mają niezaprzeczną zaletę – są uniwersalne i ponadczasowe. Pasują niemal do każdego stylu, w jakim utrzymana jest architektura – od rustykalnych wiejskich domków po modernistyczne luksusowe wille. Jednocześnie pięknie wtapiają się w otoczenie i zgodnie współgrają z naturą.





Harmonia z naturą

Drewno w towarzystwie betonu to niezwykle nowoczesne połączenie, coraz częściej stosowane w otoczeniu nowej architektury. Zastosowana szerokość desek paneli Uni tworzy osłonę, ale też uwidocznia i eksponuje naturalny rysunek drewna, co doskonale równoważy surowość betonu i podkreśla harmonijny z naturą styl.



Zrówno ogrodzenia, jak i elewacje, wymagają od czasu do czasu odpowiednich zabiegów. Preparat Fibar skutecznie usuwa wykwity węglanowe z zewnętrznych betonowych powierzchni. Taka pielęgnacja pozwala cieszyć się nienagannym wyglądem i głębokim kolorem zewnętrznych płytek czy pustaków ogrodzeniowych **DREWBET**, co jest szczególnie pożądane przy ich ciemnym wybarwieniu.




Pustak ryflowany grafitowy brak w ofercie

M5



MODERO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD



Przyjazna przestrzeń

Lekka, ażurowa konstrukcja paneli ogrodzeniowych Modero sprawia, że ogrodzenie dobrze zaznaczy granice posesji, jednocześnie nie izolując jej od otoczenia. Listwy z naturalnego materiału współgrają z krajobrazem, zamiast go zamykać i dzielić, co wraz z ich prostą formą daje lekki i naturalny efekt – pozostawia przestrzeń otwartą i przyjazną.



Łupane płytki ściennie/elewacyjne **DREW BET** będą trzymały się nawet najbardziej porowatego i chłonnego podłoża, gdy przed ich przyklejeniem zagruntujemy powierzchnię ściany specjalnym gruntem **DREW BET** Wall Starter. Komponuj łupane powierzchnie w domu i przed domem bez obaw o trudności podczas montażu.



Pustak łupany piaskowy



A1 | GREEK



OGRODZENIA SYSTEMOWE SERIA WOOD



Śródziemnomorski klimat

Dekor przypominający tradycyjny grecki ornament, zwany meandrem, spodoba się miłośnikom śródziemnomorskich stylizacji. Ogrodzenie Greek najlepiej będzie prezentować się na słonecznych podwórzach w towarzystwie nieskomplikowanej, harmonijnej bryły budynku. Południowy powiew pocujemy jeszcze bardziej, gdy w aranżacji znajdzie się sporo miejsca dla kostki brukowej, a cały ogród przeniesiemy do licznych waz i donic ze śródziemnomorską roślinnością.



Łupane słupki ogrodzeniowe, fragmenty elewacji, wybrane ściany w domu, a nawet palisada ogrodowa – jak spod jednej ręki! Firma **DREWBET**, dbając o możliwość utworzenia spójnego projektu przydomowej przestrzeni, oferuje produkty do jej aranżacji o jednakowej strukturze i wybarwieniu.



Pustak łupany złota jesień D2



A5



OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD



Koronkowe impresje

Proste, pionowe deskowanie paneli Ferno zostało ozdobione dekiem o bogatym ornamencie wyciętym w stali. Tak precyzyjny rysunek listowia uzyskano dzięki laserowej technologii. Pas dekoru tworzy wokół posesji koronkową opaskę i stanowi urokliwe jej wykończenie. Ogrodzenie z paneli Ferno będzie dobrze wyglądać na tle niezbyt ciężkich brył architektonicznych, niewysokich domów i jednolitych w kolorze elewacji.



Ogrodzenie będzie trwalsze oraz dłużej będzie cieszyć oko swoim wyglądem, jeśli raz na jakiś czas wykonamy zabiegi pielęgnacyjne specjalistycznymi preparatami do ogrodzeń. Przede wszystkim – impregnacja! Impregnat do betonowych ogrodzeń **DREW BET** Fence Protect doskonale zabezpiecza powierzchnię słupków i podmurówek, a jednocześnie nadaje efekt „wilgotnego kamienia”.



Pustak łupany piaskowy

F5



OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD




Urokliwa dynamika

Panele Prado to nie tylko ogrodzenie. To również oryginalne elementy dekoracyjne dla ogrodu, które cieszą oko i wprowadzają miły, intymny nastrój. Wycinany laserowo, urokliwy motyw łąki utworzy interesujący klimat nawet w najprostszym ogrodzie. Pięknie przenika przez niego światło dzienne, a w towarzystwie ogrodowego oświetlenia będzie zachwycał i intrygował również nocą.



Aby dobrze zespoić ze sobą pustaki czy kształtki, firma **DREWBET** zaleca użycie do montażu profesjonalnych preparatów przeznaczonych do ogrodzeń. Masa klejąco-uszczelniająca **DREWBET Fence Expert** tworzy solidne spojenia oraz uszczelnia ogrodzenie, zabezpieczając je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.



Pustak łupany topaz

Informacje o produktach

SERIA WOOD

OGRODZENIA SYSTEMOWE

SERIA WOOD

Panele ogrodzeniowe z serii WOOD wykonane są z samego drewna lub z drewna łączonego z metaloplastyką, lub z wycinanym laserowo dekiem ze stali. Drewno wykorzystywane do produkcji pochodzi z lasów zrównoważonego zarządzania. Jest odpowiednio wysezonowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Elementy ze stali zabezpieczone są podkładem cynkowym i – w zależności od modelu – pomalowane proszkowo.

WYMIARY ELEMENTÓW

STANDARDOWE WYMIARY [cm]					
Element	Wysokość		Szerokość		Wymagane światło między słupkami
Panel	85	100	195		200
Brama dwuskrzydłowa	122	138	400 (2 × 200)		415
Furtka	122	138	100		112

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]					
Element	Wysokość		Szerokość		Wymagane światło między słupkami
	min.	max.	min.	max.	
Panel	70	120	100	250	+5
Brama dwuskrzydłowa	100	150	200 (2 × 100)	450 (2 × 225)	+15
Furtka	100	150	80	120	+12

W przypadku gdy wymiary nie spełniają warunków podanych w tabeli, należy skonsultować się z działem sprzedaży.

WYPOSAŻENIE

PANEL		
Okucie montażowe	Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami	1 kpl. (4 szt.)
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA		
Okucie montażowe	Element do mocowania bram wraz ze śrubami	4 kpl.
Rama wzmacniająca	Element z metalu wzmacniający skrzydło, mocowany do całej powierzchni bramy	2 szt.
Rygiel	Element do zamykania bramy	1 szt.
Zasuwa i stopka	Element do zamykania bramy	1 szt.
FURTKA		
Okucie montażowe z elementem wzmacniającym	Element do mocowania furtek wraz ze śrubami	2 kpl.
Zamek	Bez wkładki	1 szt.
Kaseta	Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka	1 szt.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI


W STANDARDZIE		DODATKOWE (dopłata wg cennika)	
Malowane Drewnochronem		Malowane lakierobejcą SADOLIN	Kolor według wzornika SADOLIN
Producent zaleca przed zamontowaniem obowiązkowe zabezpieczenie drewna odpowiednimi farbami. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia drewna.		W pełni zabezpieczone drewno, elementy gotowe do montażu.	


Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

seria STEEL

Metalowe ogrodzenia o prostych wzorach, w połączeniu z betonowymi słupkami, to trwający od kilku lat trend, który jest na topie! Odpowiedzią na ten trend jest kolekcja STEEL firmy **DREWBET**, w której znajdziemy propozycje paneli ogrodzeniowych doskonale wpisujących się w nowoczesny styl i świetnie współgrających z nowoczesną architekturą domów.






Harmonia i prostota

Styl nowoczesny stawia na proste formy bez ozdób, harmonijne podziały oraz jednolite, neutralne barwy. Takie właśnie są panele ogrodzeniowe Simple. Proste, metalowe, poziome deski tworzą, wraz ze światłami pomiędzy nimi, regularny rytm. Taka harmonia oraz proporcje są główną ozdobą tego ogrodzenia.

Rytmiczne prześwity paneli Simple sprawiają, że ogrodzenie nie zasłania ciekawej architektury, dzięki czemu przechodnie mogą podziwiać ją zza ogrodzenia. Dla tych co nie przepadają za „sterylnym” minimalizmem rozwiązaniem będzie przełamanie prostych rytmów i gładkich powierzchni nieregularną strukturą łupanych słupków i fragmentów elewacji.



Pustak łupany szaro-piaskowy



S2 ALU



SIMPLE ALU

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL



Rytm i kierunek

Panele Simple Alu są odmianą modelu Simple. Jasny akcent kolorystyczny zwraca na siebie uwagę wybijając się nieco ze zdyscyplinowanego, regularnego rytmu, który charakteryzuje model Simple. Nadaje to ogrodzeniu dodatkowej lekkości, a także podkreśla horyzontalny układ kompozycji.

Siła kontrastów tkwi w tym, że przyciągają uwagę i tworzą wyraziste, niekiedy intrygujące podziały. Te w formie niewielkich, kontrastowych akcentów – z pewnością nie pozwalają na nudę. Klasyczna czerń i biel, biel z szarością, światło z cieniem czy poziome i pionowe kierunki lub lekkie i cięższe formy są składnikami nowoczesnego, zrównoważonego stylu.




Pustak Cubo biały

S7



CODE


OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL



Swobodna interpretacja

Każdy panel Code składa się z metalowych desek o trzech różnych szerokościach. Elementy o różnej wadze wizualnej występują swobodnie, bez sztywnego uszeregowania niczym w improwizowanej jazzowej solówce. Porządek wprowadza natomiast stały rozmiar światła pomiędzy deskami. Całość wraz z akcentami w formie wstawek o barwie aluminium przywodzi na myśl takty muzyki o synkopowanym rytmie. Jest swobodniejszą interpretacją nowoczesnego stylu.

Dwukolorowe panele ogrodzeniowe najlepiej będą prezentowały się w towarzystwie słupków o jednej z tych barw. Świetnie będą wyglądać też na tle elewacji, na której występują oba podobne kolory. Gra dwoma kolorami też może tworzyć rytm. Jeśli tak jest – zwróćmy uwagę na to by rytmy różnych elementów pasowały do siebie, by stanowiły harmonijny utwór.



Pustak Cubo grafitowy

S8



AVANGARDE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL



Drewno ociepla

Zastosowane w panelach Avangarde wstawki z imitacji prawdziwego drewna równoważą chłód prostego metalowego deskowania. Ogrodzenie z takich przęseł bardzo dobrze pasuje do nowoczesnych, energooszczędnych domów, zwłaszcza tych o elewacjach w całości lub częściowo pokrytych drewnem, czy budynków z bramą garażową, drzwiami i stolarzką okienną wykonaną z drewna w podobnym wybarwieniu.

Drewno, jako naturalny materiał, ociepla wizerunek architektury. Jeśli chcemy uzyskać jeszcze bardziej swojski klimat i wizualny efekt wiejskiego, ale nowoczesnego domu górskiego – do paneli Avangarde dodajmy słupki i podmurówki o łupanej powierzchni oraz ogródki skalne.



Pustak łupany topaz

S9



STRIPE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL



Pasiaste falowanie

Poziome metalowe deski paneli Stripe ułożone są w powtarzających się zestawach. Każdy zestaw składa się z elementów o różnej szerokości, uporządkowanych od najszerzego do najwęższego. Taki powtarzalny układ tworzy dynamiczną, pasiastą kompozycję i sprawia wrażenie rytmicznego falowania.

Nieskomplikowane elewacje oraz uporządkowany, niezbyt wysoki i bujny ogród będą stanowić najlepsze tło dla tego ogrodzenia. Dzięki temu wąskie, niemal włosowe paseczki nie zginą w natłoku detali, a rytm będzie bardzo czytelny. Panele Stripe dobrze będą się prezentować również na tle jednorodnego żywopłotu.



Kształtka topaz

Informacje o produktach

SERIA STEEL

OGRODZENIA SYSTEMOWE

SERIA STEEL

Panele ogrodzeniowe STEEL są wykonane ze starannie dobranych gatunków stali dodatkowo zabezpieczonych ocynkiem ogniowym. Wszystkie posiadają otwory technologiczne do cynkowania. Cynkowanie czyni je odpornymi na warunki atmosferyczne i daje gwarancję wysokiej trwałości na lata.

WYMIARY ELEMENTÓW

STANDARDOWE WYMIARY [cm]				
Element	Wysokość		Szerokość	Wymagane światło między słupkami
Panel S2, S3	85	100	192	200
Panel S2 ALU, S7, S8, S9			195	
Brama dwuskrzydłowa	120	135	400 (2 × 200)	415
Brama przesuwna	120	135	400	400-410
Furtka	120	135	100	112

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]					
Element	Wysokość		Szerokość		Wymagane światło między słupkami
	min.	max.	min.	max.	
Panel S2, S3	70	115	100	250	+8
Panel S2 ALU, S7, S8, S9					+5
Brama dwuskrzydłowa	105	150	300 (2 × 150)	450 (2 × 225)	+15
Brama przesuwna	105	150	350	450	min. 0, max. +10
Furtka	105	150	80	120	+12

WYPOSAŻENIE

PANEL		
Okucie montażowe dla paneli: S2, S3	Elementy do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami	4 kpl.
Okucie montażowe dla paneli: S2 ALU, S7, S8, S9	Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami	4 kpl.
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA		
Okucie montażowe	Element do mocowania bram wraz ze śrubami	4 kpl.
Wzmocnienie do montażu automatyki	Element wzmacniający	1 szt.
Rygiel	Element do zamykania bramy	1 szt.
Zasuwa	Element do zamykania bramy	1 szt.
Stopka	Element do blokady bramy	1 szt.
BRAMA PRZESUWNA		
Rolki		2 kpl.
Rama systemowa	Konstrukcja przesuwna bramy	
Słup prowadzący		1 szt.
Słup oporowy		1 szt.
Listwa zębata	Do zastosowania napędu	1 szt.
Wkładka z zamkiem hakowym		1 szt.
FURTKA		
Okucie montażowe	Element do mocowania furtek wraz ze śrubami	2 kpl.
Zamek	Z wkładką	1 szt.
Kaseta	Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka	1 szt.

KOLORY WYKOŃCZENIA STALI (MALOWANIE PROSZKOWE)

BrązRAL 8017



CzerńRAL 9005



GrafitRAL 7016



Ogrodzenia stalowe firmy Drewbet wykonane są z profili ocynkowanych i malowane proszkowo.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PANELE OGRODZENIOWE

seria LASER

Panele ogrodzeniowe z serii LASER to sposób na niezwykle dekoracyjne wykończenie posesji. Ozdobne wzory wycinane są w stali przy użyciu nowoczesnej technologii laserowej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnego i bogatego w detale rysunku. Prosta drewniana rama zamyka każdą z kompozycji i dodaje ciepłego, tradycyjnego charakteru maszynowo wycinanym elementom.

L1



HORTUS

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER



Dekoracje górą!

To ogrodzenie już samo w sobie stanowi ozdobę domu. Z niezwykłą precyzją odwzorowane sylwetowo roślinne motywy wyglądają niczym misterne, koronkowe aplikacje. Ozdoby i ażury nie ostonią co prawda posesji, będą jednak efektywnym sposobem na zaznaczenie granic działki i jej niezwykłą, bogatą dekoracją.

Skomplikowany, szczegółowy rysunek nie lubi być bohaterem drugiego planu. Dlatego najlepiej zaprezentuje się w otoczeniu, które będzie stanowiło dla niego doskonałe tło, a nie konkurencję. Ogrodzenie Hortus będzie zatem pasować do klasycznych form architektury z jasną elewacją i stonowanym w kolorze, schludnym ogrodem.



Pustak łupany topaz



L2



GRAF

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER



Graficzna dynamika

Abstrakcyjny, graficzny wzór paneli Graf złożony jest z linii prostych o różnych grubościach, biegnących w wielu różnych kierunkach. Tworzy to niezwykle dynamiczny efekt i wrażenie szybkiego ruchu, a dość równomierne zagęszczenie elementów dodaje ażurowi nieco koronkowego uroku. Kompozycję „poskramia” i nieco uspokaja prosta drewniana rama.

Tak dynamiczny motyw ożywi najwet najbardziej nudną elewację czy bryłę budynku. Wyróżniający się wzór utworzy oryginalny, interesujący efekt, pod warunkiem, że inne elementy otoczenia i podziały przestrzeni będą zachowywać pewną dyscyplinę. Proste linie chodników i trawników oraz zdyscyplinowana roślinność pozwolą uniknąć wrażenia natłoku różnych kierunków i form, czyniąc przestrzeń czytelną i przyjazną.



Pustak Cubo szaro-biały

L3



OGRODZENIA SYSTEMOWE SERIA LASER



Dyskretna osłona

Panele ogrodzeniowe Niva składają się ze zwartych, gładkich płaszczyzn. Ciężar wizualny surowych powierzchni zrównoważony jest jednak subtelnym ażurem o kształcie drzewa, utrzymanym w stylistyce swobodnego szkicu, co dodaje ogrodzeniu lekkości i efektu świeżości. Panele świetnie będą wyglądać pod koronami niewysokich, ozdobnych drzewek liściastych, a w słoneczne dni będą rzucać interesujący cień.

To propozycja dla tych, co pragną częściowo osłonić teren przed wzrokiem ciekawskich przechodniów czy sąsiadów i stworzyć nieco bardziej intymny klimat w ogrodzie. Jednocześnie, dzięki niewielkim ażurom, panele Niva nie przyczynią się do poczucia izolacji i zupełnego odcięcia domowników od zewnętrznej przestrzeni.



Pustak Cubo piaskowy

Informacje o produktach

SERIA LASER

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER

Panele ogrodzeniowe z serii LASER wykonane są z dobrych gatunkowo blach stalowych o grubości 2mm, które zabezpieczone są ocynkiem galwanicznym i pomalowane farbą proszkową. Elementy drewniane zaś malowane są trzykrotnie: pierwszą warstwę stanowi podkład impregnujący, a dwie następne – to warstwy nawierzchniowe. Dzięki temu ogrodzenie nie wymaga wykonania dodatkowych zabiegów i jest gotowe do montażu od razu po zakupieniu.

WYMIARY ELEMENTÓW

STANDARDOWE WYMIARY [cm]				
Element	Wysokość		Szerokość	Wymagane światło między słupkami
Panel	85	100	195	200
Brama dwuskrzydłowa	120	135	400 (2 × 200)	415
Brama przesuwna	120	135	400	400-410
Furtka	120	135	100	112

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]					
Element	Wysokość		Szerokość		Wymagane światło między słupkami
	min.	max.	min.	max.	
Panel	70	115	100	250	+5
Brama dwuskrzydłowa	105	150	300 (2 × 150)	450 (2 × 225)	+15
Brama przesuwna	105	150	350	450	min. 0, max. +10
Furtka	105	150	80	120	+12

WYPOSAŻENIE

PANEL		
Okucie montażowe	Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami	1 kpl. (4 szt.)
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA		
Okucie montażowe	Element do mocowania bram wraz ze śrubami	4 kpl.
Rama wzmacniająca	Element z metalu wzmacniający skrzydło, mocowany do całej powierzchni bramy	2 szt.
Rygiel	Element do zamykania bramy	1 szt.
Zasuwa i stopka	Element do zamykania bramy	1 szt.
BRAMA PRZESUWNA		
Rolki		2 kpl.
Rama systemowa	Konstrukcja przesuwna bramy	
Słup prowadzący		1 szt.
Słup oporowy		1 szt.
Listwa zębata	Do zastosowania napędu	1 szt.
Wkładka z zamkiem hakowym		
FURTKA		
Okucie montażowe z elementem wzmacniającym	Element do mocowania furtek wraz ze śrubami	2 kpl.
Zamek	Bez wkładki	1 szt.
Kaseta	Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka	1 szt.

KOLORY WYKOŃCZENIA STALI (MALOWANIE PROSZKOWE)

BrązRAL 8017	CzerńRAL 9005	Grafit – elegantsRAL 7016
		


Wypełnienia stalowe w serii Laser są ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo.


Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
SERIA WALL

seria WALL

Betonowe płytki ściennie firmy **DREWBET** są materiałem stosowanym do wykończenia powierzchni pionowych, takich jak ściany, kolumny, kontuary barów, kominki czy ogrodzenia. Dzięki szlachetnej formie oraz niezwykle praktycznym cechom użytkowym, stanowią doskonałą alternatywę dla osób poszukujących nowoczesnej okładziny ściennej. Proste w montażu, wytrzymałe, odporne na mróz i ogień płytki zaprojektowane zostały w kilku seriach kolorystycznych.





VERMILLION

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
ZŁOTA JESIEŃ D2



Płomienny melanz

Powierzchnia płytek Vermillion przypomina skrzące kolorami, piaskowcowe ściany amerykańskich kanionów i klifów. Zdecydowanie ociepla wnętrza i nadaje im nieco etnicznego smaku. Ciepłe, jesienne barwy będą intensywnie mienić się w nasłonecznionych pomieszczeniach, a w tych bardziej cienistych – soczyste kolory i gorący klimat wydobędzie odpowiednie podświetlenie ściany.





BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE PIASKOWY



Piaski pustyni

Pustynny trend we wnętrzach wraca do łask ze zdwojoną mocą! Ściana o barwie i strukturze pustynnej góry, w otoczeniu bieli i dodatków w kolorach ziemi, wprowadzi do domu trochę gorącego klimatu. Meble czy dodatki z naturalnych materiałów, jak surowe drewno, rattan, wiklina, dopełnią efektu i nadadzą całej aranżacji przytulnego, naturalnego klimatu.



IV

ANATOLIA



ODPORNE
NA OGIEN



ODPORNE
NA MROZ



IZOLUJĄCE
HAŁAS

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
SZARO-PIASKOWY



Wulkaniczne tło

Płytki Anatolia przypominają wulkaniczny melanż barw bajecznych formacji skalnych Turcji. Piaskowy z szarym to połączenie idealne, ponieważ oba kolory są neutralne i uniwersalne. Sprawdzą się zatem w większości wnętrz, stanowiąc „bezpieczne” tło dla mebli i dodatków niemal w każdym stylu i z różnorodnych materiałów.





WADI RUM

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
JASNY BRĄZ



Z baśniowej karawany

Subtelne odcienie brązu, kolory ziemi, korzystnie wpływają na samopoczucie. Odpowiednio zakomponowane wraz z białymi, rozświetlonymi powierzchniami, stworzą we wnętrzu nowoczesną, ale przytulną, pełną ciepła i spokoju atmosferę. Towarzystwo złotych dodatków ożywi aranżację i doda jej blasku oraz ponadczasowej elegancji.





Naturalny urok

Odcienie skalistych ścian południowoamerykańskiego kanionu. Płytki Colca to propozycja dla miłośników barw natury. Kolory ziemi pięknie wyglądają w towarzystwie materiałów takich jak drewno, skóra, len, zielone rośliny i tworzą wraz z nimi naturalną, przytulną atmosferę. Aranżacja zachowa lekkość jeśli w otoczeniu zastosujemy jasne kolory. W pomieszczeniach z białą podłogą – ściana Colca wygląda wręcz zjawiskowo!




VII



GIBRALTAR

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
SZARO-BIAŁY



Efekt murowany

Ściana niczym szara skała? Choć kojarzy się z chłodem, szarość wciąż jest gorącym trendem we wnętrzach. Tak neutralny kolor, pasuje do każdego stylu i dobrze wygląda w towarzystwie wszystkich innych barw, bo podkreśla i wydobywa ich odcień. To wszystko sprawia, że szarość jest łatwa w aranżacji a łupana, neutralna ściana – w zależności od stylistycznych upodobań – może przybierać tysiąc różnych oblicz.



VIII



BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
BIAŁY



Świeży powiew

Biała, łupana ściana, niczym kredowy klif, wniesie do wnętrza świeżość i wrażenie przestrzenności. Dlatego płytka Dover doskonale nada się także do niewielkich pomieszczeń. Świetnie będzie prezentować się w aranżacjach, w których różne odcienie bieli grają główną rolę. Zamontowana w wariacie z fugą, wpisze się w styl skandynawski, nowoczesny, a także industrialny.





Mocny akcent

To propozycja dla odważnych i zdecydowanych. Grafitowa, chropowata powierzchnia ściany, przywodząca na myśl wulkaniczne skały i czarne kanaryjskie plaże, dodaje pomieszczeniu niesamowitej głębi i charakteru, wynagradzając tym samym odwagę. Dodatkowo pasuje do niemal każdego stylu oraz stanowi świetne tło do eksponowania innych kolorów.



X

ODPORNE
NA OGIENODPORNE
NA MROZIZOLUJĄCE
HAŁAS

UTAH

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE
TOPAZ

Wielobarwny świat

Kolory pustynnych formacji skalnych Ameryki to zabarwione tlenkami piaskowce, a także różnobarwne wapienie. Właśnie w takiej kolorystyce utrzymane są płytki ścienne Utah. Pięknie będą prezentować się w dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach, wprowadzając do nich przytulny, gorący klimat. W połączeniu z fugą nadadzą wnętrzu nieco rustykalnego charakteru, szczególnie w towarzystwie drewna.





Gra kontrastów

Kolor grafitowy niezwykle ciekawie wygląda w zestawieniu z jasnymi barwami, które go rozświetlają i stanowią dla niego wizualną przeciwwagę. W płytce ściiennej Tasman biel i grafit zostały połączone w stylowy melanż, który wydatnie podkreśla łupaną strukturę. Taka ściana w otoczeniu gładkich powierzchni o jednolitych, neutralnych odcieniach wygląda reprezentacyjnie i prestiżowo.



Elementy

SERIA WALL

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE

SERIA WALL

Betonowe płytki ściennie

SYSTEM

Płytki można układać w pionie lub w poziomie. Ułożone w pionie doskonale pokrywają obłe powierzchnie. Zaleca się dobierać płytki z kilku opakowań jednocześnie w celu uzyskania jak najbardziej naturalnego wyglądu łupanej ściany. Drobne różnice w kolorach i rozmiarach płytek są celowe – dzięki nim powierzchnie uzyskują naturalny wygląd.



8 Płytki ścienna 8 cm

wys. 8 cm
dł. 44 cm
szer. ok. 2 cm

Dostępne we wszystkich kolorach

7 Płytki ścienna 7 cm

wys. 7 cm
dł. 23 i 25 cm
szer. ok. 2,5 cm

Gibraltar (Szaro-biały)
Todra (Piaskowy)
Anatolia (Szaro-piaskowy)
Lanzarote (Grafitowy)
Utah (Topaz)



Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu okładzin ściennych oraz z uwzględnieniem instrukcji na opakowaniach środków chemicznych stosowanych do jego wykonania. Instrukcje montażu dostępne są na stronie www.drewbet.pl



- Narożniki można wykończyć dwoma metodami:
- 1). Układając płytki z obu stron krawędziami narożnymi na przemian (na zakładkę). Wówczas, w celu uzyskania bardziej naturalnego wyglądu, wystające krawędzie należy obłupać młotkiem.
 - 2). Układając płytki z obu stron krawędziami do siebie (na styk). Wówczas konieczne jest uprzednie przycięcie krawędzi narożnych pod kątem 45°.



PŁYTKI ŚCIENNE		
Nazwa	Waga [kg/m²]	m² w pakiecie
Płytki ścienna 8 cm	42	0,42
Płytki ścienna 7 cm	60	-

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.



PUSTAK ELEWACYJNY

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
PUSTAK ELEWACYJNY



Efektowne wykończenie

Pustaki elewacyjne to rodzaj bloczków dekoracyjnych lub architektonicznych o łupanej strukturze i wysokich parametrach odpornościowych, wytrzymałościowych i estetycznych. Doskonale zakryją nieatrakcyjną dotąd elewację lub posłużą do wykonania elementów otaczającej budynek zabudowy. Technika montażu oraz wybór kotew zapewnia dużą elastyczność wykończeniową systemu.

PUSTAKI ELEWACYJNE		
Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
Pustak elewacyjny wys. 16 cm	10,8	144
Pustak elewacyjny wys. 7,5 cm	5,3	216



Kolor: jasny brąz



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
PUSTAK ELEWACYJNY

Nowoczesna **ELEWACJA**



Kolor: piaskowy



16 Pustak elewacyjny 16 cm
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 10 cm

7,5 Pustak elewacyjny 7,5 cm
wys. 7,5 cm
dł. 38 cm
szer. 10 cm


Kolor: grafitowy



Piaskowy




Biały



Szary



Szaro-biały



Grafitowy



SERIA AIRBRICK

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SERIA AIRBRICK



Szybki efekt

Seria Airbrick to kompletny zestaw elementów konstrukcyjnych o łupanej strukturze, który pozwala na szybkie i oszczędne wykonanie ścian działowych, murków i elementów małej architektury, budynków parterowych z lekkim dachem lub z poddaszem użytkowym, pomieszczeń gospodarczych lub garaży.

System Airbrick to oszczędność. Nie wymaga precyzyjnych i czasochłonnych prac murarskich. Poszczególne elementy doskonale do siebie pasują, dlatego pustaki układają się jeden na drugim, łącząc je ze sobą za pomocą niewielkiej ilości zaprawy klejowej. Gotowe powierzchnie nie wymagają tynkowania, ani malowania, ponieważ bloczki posiadają łupaną, dekoracyjną strukturę w kilku wariantach kolorystycznych do wyboru.



Kolor: biały



Elementy systemu

PUSTAK KONSTRUKCYJNY

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
SERIA AIRBRICK

System składa się z pustaków łupanych oraz gładkich, co daje możliwość dopasowania kamiennej elewacji do istniejącej już zabudowy. Przy użyciu pustaków działowych można wykonać lekkie i nie zajmujące wiele miejsca ściany działowe. Betonowe elementy wzmocnione dodatkowo przez technologię wibroprasowania posiadają wysoką odporność na czynniki atmosferyczne oraz wytrzymałość mechaniczną.



Pustak łupany wpust-wypust
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Pustak łupany narożny prawy, lewy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Pustak łupany końcowy bez wpustu
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Pustak łupany końcowy z wpustem
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Pustak działowy wpust-wypust
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 9,5 cm



Pustak działowy z wpustem
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 9,5 cm



Pustak gładki z wpustem
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Pustak gładki wpust-wypust
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm



Biały

Szary

ELEMENTY ŁUPANE		
Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
Pustak łupany wpust-wypust	14,4	72
Pustak łupany narożny prawy lub lewy	17	72
Pustak łupany końcowy bez wpustu	17	72
Pustak łupany końcowy z wpustem	16,5	72

ELEMENTY GŁADKIE		
Nazwa	Waga 1 szt. [kg]	Szt. w pakiecie
Pustak działowy wpust-wypust	8,3	144
Pustak działowy z wpustem	8	144
Pustak gładki z wpustem	14,3	72
Pustak gładki wpust-wypust	14,4	72

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

PIELĘGNACJA I MONTAŻ

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
PIELĘGNACJA I MONTAŻ



Na długi czas

W ofercie firmy **DREWBET** znajdują się również środki do montażu, renowacji i pielęgnacji ogrodzeń łupanych, gładkich i płytek ściennych. Impregnaty i uszczelniacze pozwalają chronić powierzchnie przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, a środki czyszczące i koloryzujące – zachować estetyczny wygląd. Taka pielęgnacja – wykonywana raz na jakiś czas – sprawi, że ogrodzenia i ściany będą cieszyć oko przez długie lata.



Impregnacja odpowiednimi środkami podnosi odporność łupanych elementów na działanie wody, mrozu, promieni słonecznych, a także ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.

Fence Topcolor biały
Preparat koloryzujący
Impregnuje i nadaje kolor.
Do ogrodzeń białych CUDO



Fence Topcolor grafit
Preparat koloryzujący
Impregnuje i nadaje kolor.
Do ogrodzeń grafitowych CUDO



Fenceexpert
Klej montażowy do klejenia i uszczelniania betonowych elementów ogrodzeń



Fence Topcolor brąz
Preparat koloryzujący.
Impregnuje i nadaje kolor.
Do brązowych daszków



Fenceprotect
Preparat impregnujący.
Impregnuje i podkreśla kolor



Fence Topcolor czarny
Preparat koloryzujący.
Impregnuje i nadaje kolor.
Do grafitowych daszków



Fibar
Środek do usuwania wykwitów i nalotów


PIELĘGNACJA OGRODZEŃ		
Nazwa	Rodzaj opakowania	Objętość/waga
Fenceexpert	Tuba	300 ml
Fenceprotect	Karnister	5 l
Fibar	Butelka	1 l
Fence Topcolor brąz	Pojemnik	1 kg
Fence Topcolor czarny	Pojemnik	1 kg
Fence Topcolor biały	Pojemnik	5 kg
Fence Topcolor grafit	Pojemnik	5 kg

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

Drewbet Premium Pattern

SCHEMATY UKŁADANIA

PRODUKTY DREWBET
INFORMACJE




A1



A2




A3



B1



B2




F1




F2



F3



G1



G2



DREWBET®
NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

PARTNER HANDLOWY

DREWBET Spółka Jawna
Zbrojewsko 14, 42-165 Lipie

tel. +48 34 318 90 27, 28, 48
kom. +48 696 030 000
drewbet1@drewbet.pl

Edycja 2020



www.drewbet.pl